



GT-R



Preisliste (MY21)
gültig ab 01. August 2021

Technische Ausstattung	Innenausstattung	Außenausstattung	Sicherheitsausstattung
<p>Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,8-Liter-V6-Motor mit zwei Turboladern • Aluminium-Zylinderblock mit Plasma-beschichteten Zylinderbohrungen • Aluminium-Kolben • NISSAN Direct Ignition System mit Iridium-beschichteten Zündkerzen und pro Zylinder individuell geregeltem Zündzeitpunktkontrollsystem • Elektronisch gesteuerte Drive-by-Wire Drosselklappe • Hochdruckschmierung mit thermostatgesteuerter Kühlung und Magnesium-Ölwanne • Titan-Sportabgasanlage mit ventilgesteuerter Klappe und vollsymmetrischem Doppeleinlass <p>Antrieb</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATTESA ET-S Allradantrieb mit patentiertem, unabhängigerem, hinten montiertem Transaxle-Getriebe (Getriebe, Differenzial und Achsantrieb in einer Einheit) • Robuste Leichtbau-Antriebswelle aus Kohlefaserverbundwerkstoff zwischen Motor und Transaxle-Getriebe • Elektronische Traktionskontrolle • Leistungsstarkes Sperrdifferenzial (TBR 1,5) • Elektronische Stabilitätssystem VDC-R mit drei unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten (Normal, R-Modus, Off) <p>Getriebe</p> <ul style="list-style-type: none"> • GR6-Doppelkupplungsgetriebe mit drei Wahlmöglichkeiten (Manuell/Schaltwippen – Automatik – R-Modus/minimierte Schaltzeiten) • DRM-System passt beim Runterschalten per automatischem Zwischengas die Motordrehzahl an • SAVE Mode für einen ökonomischen Fahrbetrieb <p>Bremsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brembo® 390-mm-Scheibenbremsen vorn und 380-mm hinten • Zweiteilige, schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit diamantförmiger Innenbelüftung vorne und hinten • Superrobuste Monoblock-Brems-sättel (6 Kolben vorne/4 Kolben hinten) mit rennsporttypischer 3-Punkt-Aufhängung vorne, 2-Punkt-Aufhängung hinten • Allrad Antiblockiersystem (ABS) • Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) • NISSAN Bremsassistent <p>Aufhängung und Lenkung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorderradaufhängung: Doppelte Dreiecksquerlenker mit Aluminiumverbindungen • Hinterradaufhängung: Raumlenker-hinterachse mit Aluminiumverbindungen • Solider Hilfsrahmen vorne und hinten, 6-Punkt-Aufhängung am Fahrzeug • Bilstein®-DampTronic-System mit drei manuell einstellbaren Betriebsmodi <ul style="list-style-type: none"> › Normal/Sport: Automatische elektronische Dämpfungskontrolle › R-Modus: Maximale Dämpfungswirkung bei sportlichem Einsatz › Comfort: Optimaler Fahrkomfort • Elektronisch gesteuerte Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servolenkung 	<p>Audio/Navigation/Multifunktionsanzeige</p> <ul style="list-style-type: none"> • NissanConnect: <ul style="list-style-type: none"> › Multimedia-System mit 8-Zoll kapazitivem Touchscreen: Radio-CD/DVD-Kombination mit MP3-Wiedergabe, AUX-Schnittstelle, Digitales Radio (DAB), 2x USB-Schnittstelle, Bluetooth® Audio Streaming, Freisprechanlage und Sprachsteuerung, iPod® Gateway, Rückfahrkamera › HDD Festplatten Navigationssystem mit RDS-TMC und Spracherkennung › Apple CarPlay® • BOSE® Sound-System mit 11 Lautsprechern inklusive 2 Nd® Subwoofer • Active Noise Cancellation (ANC) • Active Sound Enhancement (ASE): Optimierung der Motorgeräusche durch das BOSE® System • IT-Commander in der Mittelkonsole zur einfachen Steuerung der Bord-systeme (Navigation, Multimedia, Telemetrie) • Telemetrie-System: Konfigurierbare Leistungsanzeige mit grafischer Darstellung von Fahrzeug- und Fahrdaten in fünf verschiedenen Bildschirmdarstellungen und einer Anzeige zur Zeitmessung. Unterstützt durch Sony® Polyphony Digital und Xanavi Infomatics Corp. <p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTELLIGENT KEY System • Klappensteuerung mit elektronischem, drehzahlabhängig arbeitendem Regelventil • Analoginstrumentengruppe mit Bordcomputer und digitaler Ganganzeige mit Ziffernblättern in Carbon-Optik • Zwei-Zonen-Klimaautomatik • Elektrische Fensterheber • Elektrisch anklappbare Außenspiegel • Geschwindigkeitsregelanlage • Längen- und höheneinstellbare Lenksäule • Steckdose, 12 Volt, 2-fach • Mittelkonsole vorne mit Armlehne, Staufach und Becherhalter • Mittelkonsole im Fond mit Becherhalter <p>Sitze und Sitzbezüge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lenkrad, Türgriff, Handbremshebel und Schaltknauf lederummantelt • Türgriffe, Lenkrad, Schaltknauf und Armaturenbrett mit roten Ziernähten • Armaturenbrett, Mittelkonsole, Türverkleidung und Rücksitzbank aus synthetischem Leder • Mittelkonsole mit Carbon-Finish • 8-fach einstellbarer, elektrischer Vordersitz für Fahrer • 4-fach einstellbarer, elektrischer Vordersitz für Beifahrer • Sitzheizung vorne • Zwei Einzel-Rücksitze (2 + 2) • Aluminium Pedalerie • Innendekor in gebürsteter Metalloptik • Fahrzeughimmel schwarz • RECARO® Sportsitze mit roten Sitz- und Seitenwangen • Sitzfläche aus perforiertem Leder 	<p>Räder und Reifen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschmiedete, anthrazit-farbene RAYS Superleichtbau-20"-Aluminiumfelgen im 20-Speichen-Design mit gezahntem Felgenrand für festen Reifensitz • Dunlop SP Sport Maxx GT600 DSST CTT mit Notlaufsystem – Stickstoff befüllt <p>Karosserie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premium-Midship-Plattform, Präzisionsmontage mit Spezialvorrichtungen • Domstrebe aus Carbonfaser, vorne • Kofferraumdeckel aus Aluminium • Federbeinhäuser vorne und Türkonstruktion aus Aluminiumguss • Alle äußeren Karosserieteile im Mehrfachverfahren gepresst, um besonders hohe Stabilität und Präzision zu gewährleisten • Querträger / Kühlerhalterung vorne aus Kohlefaserverbundmaterial • Wegweisende Sechsstufen-Lackierung mit zwei vollständigen Klarlackschichten und Steinschlagschutz in kritischen Bereichen <p>Aerodynamik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Abtrieb generiert durch steigende Geschwindigkeit • Volle Unterbodenabdeckung • Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert mit integrierter dritter Bremsleuchte • Spezielles Kotflügel-design für optimierten Luftstrom in den Radhäusern • Optimierte Luftstromführung im Unterbodenbereich und in den Radhäusern zur Unterstützung der Kühlung von Motor, Antrieb und Bremsen (z. B. NACA-Lufteinlässe) <p>Styling und Funktionalität</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrlichtautomatik • Adaptives Lichtsystem AFS (Adaptive Front lighting System) • Anpassung der Fahrbahnaus-leuchtung abhängig von der Geschwindigkeit • Abblendlicht mit besonders breiter Streuung, Hochdruck-Gasentladungsstandlicht (HID) • Multi-LED-Frontscheinwerfer mit „Blitz“ – LED Tagfahrlicht ein-satz • LED Rück- und Bremsleuchten, LED Nebelschlussleuchte, LED Tagfahrlicht vorne • Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel in Wagenfarbe, elektrisch anklappbarer Innenspiegel, automatisch abblendbar • In die Karosserie eingelassene Aluminium-Türgriffe • Vierfach-Auspuffendrohre mit Chromblenden • UV-Strahlung absorbierendes Glas (Frontscheibe und Türen) • Akustische Windschutz-scheibe zur Reduzierung von Windgeräuschen 	<ul style="list-style-type: none"> • NISSAN Advanced Air Bag System (AABS) mit Zwei-Phasen-Front-Airbags für Fahrer und Beifahrer • Seitenairbags in den Sitzlehnen und Kopf-irbags in den Dach-holmen • Dreipunkt-Sicherheits-gurte, mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer • Aktive Kopfstützen, Vordersitze • Segmentierter Karos-serieaufbau mit Knautschzonen vorne und hinten • Sollknickstellen in der Haube, Aufprall-schutzstreben aus Stahl in den Türen und energieabsorbierende Lenksäule • Parkensensoren vorne und hinten • ATTESA E-TS Allrad-antrieb mit elektroni-scher Traktionskontrolle • Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) • Reifendruck-Kontrollsystem (RD-CS) • Wegfahrsperre, elektronisch • Diebstahlschutz • Berganfahrhilfe

GT-R Prestige Edition Zusätzlich zu Black Edition

Preis inkl. MwSt.: ab € 113.940,-

Technische Ausstattung	Innenausstattung	Außenausstattung	Sicherheitsausstattung
	<ul style="list-style-type: none"> • Vollederumfänge auf Vorder- und Rücksitzen, Türgriffen, Lenkrad, Schaltknäuf, Tür- und Mittelkonsolenverkleidung und dem Unterteil des Armaturenbretts entsprechend der Farbwahl (schwarz, cognac braun, dunkel rot, hellgrau) 		

GT-R Track Edition Zusätzlich zu Black Edition

Preis inkl. MwSt.: ab € 122.700,-

Technische Ausstattung	Innenausstattung	Außenausstattung	Sicherheitsausstattung
<ul style="list-style-type: none"> • Von NISMO optimierte Bilstein®-DampTronic-Stoßdämpfer (elektronisch gesteuert) 	<ul style="list-style-type: none"> • Track Edition-Emblem in der Mittelkonsole 	<ul style="list-style-type: none"> • Geschmiedete NISMO Superleichtbau-20"-Aluminiumräder im 9-Speichen-Design von RAYS mit schwarzer Nismo Farboptik (Breite vorne: 10.0") • Dunlop SP Sport Maxx GT600 DSST CTT NR1 mit Notlaufsystem – Nitrogen befüllt (Nismo Spezial) • Zusätzliche Verklebungen der Karosserie für eine erhöhte Karosseriesteifigkeit 	

GT-R NISMO Zusätzlich zu GT-R Track Edition

Preis inkl. MwSt.: ab € 220.200,-

Technische Ausstattung	Innenausstattung	Außenausstattung	Sicherheitsausstattung
<ul style="list-style-type: none"> • Zwei GT-R Nismo GT3 Turbolader • Bremskühlsystem mit Carbon-Bremsluftkanal • Brembo® Carbon-Bremsscheiben mit 410mm (vorn) bzw. 390mm (hinten) Durchmesser • Bremsättel in hitzebeständiger gelber Lackierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Steckdose, 12 Volt, 1-fach • Exklusive Nismo Carbon-Hartschalensitze von Recaro® in schwarz-rotem Alcantara® mit Nismo Emblem und roten Ziernähten • Sitzfläche aus Alcantara® • Exklusives dunkelgraues Nismo Alcantara®-Lenkrad mit roter Leder-Mittelmarkierung • Kombimetervisier und oberes Armaturenbrett eingefasst in dunkelgrauem Alcantara® • Nismo Emblem in der Mittelkonsole • Elektrisch einstellbarer Sitzwinkel 	<ul style="list-style-type: none"> • Kofferraumdeckel aus Carbon • Nismo Carbon-Seitenschweller • Vorderer Carbon-Unterbodenschutz mit Kühlkanal • Zentral montierter Rennwagen-Heckflügel aus Carbon mit Haifischzahn-Struktur • Rennwagenförmige Carbon-Frontschürze mit angeedeutem Splitter und roter Zierlinie • Carbondach aus Sichtcarbon • Carbon-Motorhaube • Carbon-Kotflügel mit Carbon Luftauslässen 	

BENZINER			Preise in € (inkl. 19% MwSt.)			
Hubraum (l)	Getriebe	kW (PS)	GT-R Black Edition	GT-R Prestige Edition	GT-R Track Edition	GT-R NISMO
3.8	GR6-Doppelkupplungsgetriebe	419 (570)	112.340,-	113.940,-	122.700,-	
3.8	GR6-Doppelkupplungsgetriebe	441 (600)				220.200,-

Optionspakete

	GT-R Black Edition	GT-R Prestige Edition	GT-R Track Edition	GT-R NISMO	Preise in € (inkl. 19% MwSt.)
Amber Red Interieur (dunkel rot)	—	○	—	—	0,-
Light Gray Interieur (hellgrau)	—	○	—	—	0,-
Samurai Black Interieur (schwarz)	—	○	—	—	0,-
Tan Interieur (cognac braun)	—	○	—	—	0,-
Carbon Heckspoiler	○	—	○	—	3.000,-
Recaro® Carbon-Hartschalensitze in schwarz-rottem Alcantara® mit roten Ziernähten	—	—	○	—	8.200,-

Farben

	GT-R Black- / Prestige- / Track Edition	GT-R NISMO
	G (Black)	G (Black)
A54 Vibrant Red (Uni-Lack)	0,-	0,-
GAG Phantom Black (Metallic-Lack)	1.000,-	1.000,-
KAD Gun Metallic (Metallic-Lack)	1.000,-	—
QAB Brilliant White (Metallic-Lack)	1.000,-	1.000,-
EBG Katsura Orange (Perleffekt-Lack)	2.000,-	—
KAB Ultimate Silver (Perleffekt-Lack)	2.000,-	2.000,-
RCB Bayside Blue (Perleffekt-Lack)	2.000,-	—

○ Sonderausstattung — Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen einschl. 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

NISSAN 5★ ANSCHLUSSGARANTIE

Mit einer NISSAN 5★ Anschlussgarantie fahren Sie nach Ablauf der 3-jährigen Neuwagengarantie entspannt weiter und sind vor unerwarteten Reparaturkosten im Rahmen der Garantiebedingungen umfangreich geschützt.

- Speziell für NISSAN Fahrzeuge
- Gute Kostenkontrolle
- Umfangreicher Reparaturkostenschutz
- Übertragbar, wenn Sie Ihren NISSAN verkaufen
- Höherer Wiederverkaufswert
- Europaweit gültig
- Einfache Abwicklung
- Zuverlässiger Service

GT-R Standard Version	+ 1 Jahr (Gesamtlaufzeit 4 Jahre)
max. Kilometerlaufleistung	100.000 km
Preise in €	3.449,-

GT-R Track & Nismo Edition	+ 1 Jahr (Gesamtlaufzeit 4 Jahre)
max. Kilometerlaufleistung	100.000 km
Preise in €	4.039,-

NISSAN GARANTIELEISTUNGEN

NISSAN gewährt für Ihren Neuwagen folgende Garantien:

- 3 Jahre (bis 100.000 km) Neuwagengarantie***
- 3 Jahre Lackgarantie***
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung***

* Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen.

NISSAN FINANCIAL SERVICES

Informationen zu **NISSAN Financial Services** sowie Auskünfte über die vorteilhaften Konditionen erhalten Sie bei Ihrem NISSAN Händler oder direkt unter www.nissanfs.de

NISSAN ASSISTANCE – IHRE MOBILITÄTSGARANTIE

Egal wo, egal wann und egal wie alt Ihr NISSAN ist: Falls es zu einer Panne oder einem unfallbedingten Schaden an Ihrem NISSAN kommen sollte, ist die NISSAN Assistance – Ihre Mobilitätsgarantie für Sie da. Ein Anruf bei der 24-Stunden-Service-hotline genügt und unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter, und das in gesamt Europa.

Übrigens, die NISSAN Assistance ist in Ihrer Neufahrzeuggarantie, bei PKW 3 Jahre und bei LCV 5 Jahre, automatisch enthalten. Lassen Sie bei einem NISSAN Vertragspartner nach Ablauf der Herstellergarantie an Ihrem NISSAN eine Wartung durchführen, verlängert sich die NISSAN Assistance automatisch bis zu Ihrer nächsten planmäßigen Wartung. Dies gilt sogar, wenn Sie die bisherigen Wartungen nicht bei einem NISSAN Vertragspartner beauftragt haben.

BENZINER

Modell	GT-R Black Edition, GT-R Prestige Edition	GT-R Track Edition	GT-R NISMO
Motor			
Motorbezeichnung	VR38DETT		
Motorart	vorne längs eingebauter Bi-Turbo-V6-Ottomotor, Motorblock und Zylinderkopf aus Aluminium		
Ventilsteuerung	vier Ventile pro Zylinder, vier obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, individuelle Steuerzeitenregelung der Einlassventile		
Bohrung x Hub (mm)	95,5 x 88,4		
Hubraum (cm ³)	3.799		
Verdichtung	9 : 1		
Höchstleistung (kW (PS)/bei U/min.)	419 (570) / 6.800	419 (570) / 6.800	441 (600) / 6.800
Max. Drehmoment (Nm/bei U/min.)	637 / 3.300 – 5.800	637 / 3.300 – 5.800	652 / 3.600 – 5.600
Literleistung (PS (kW)/l)	150,00 (110,29)	150,00 (110,29)	157,94 (116,08)
Gemischauflbereitung	NISSAN EGI (ECCS)-System – elektronisch geregelte Einspritzung		
Treibstoffart	Super-Plus nach DIN EN 228 (ROZ 100)		
Tankinhalt (l)	74		

Antrieb

Getriebeart	GR6 – Doppelkupplungsgetriebe		
Getriebeübersetzung, Gang			
I	4,0565		
II	2,3016		
III	1,5950		
IV	1,2486		
V	1,0012		
VI	0,7964		
R	3,3830		
Achsübersetzung			
vorne	2,9375		
hinten	3,7000		
Antrieb	ATTESA E-TS Allradsystem, variable Kraftverteilung		

Fahrleistungen / Treibstoffverbrauch

Beschleunigung von 0 – 100 km/h (s)	2,8		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	315		
Luftwiderstandsbeiwert (c _w)	0,26		
Treibstoffverbrauch ^{*1)} (l/100km)			
innerorts	18,7	18,7	19,3
außerorts	11,1	11,1	11,3
gesamt	13,9	13,9	14,2
CO ₂ -Emissionen ^{*1)} (g/km)	316	316	324
Energieeffizienz-Kategorie (A-G)	G		
Abgasnorm	EURO 6d ISC-FCM		

Aufhängung, Lenk- und Bremssystem

Vorderradaufhängung	Doppelquerlenkervorderachse aus geschmiedetem Aluminium, Federbein und Stabilisator		
Hinterradaufhängung	Multilenkerhinterachse aus geschmiedetem Aluminium		
Lenksystem	Zahnstangenlenkgetriebe mit hydraulischer Hilfskraftunterstützung		
Brembo®-Bremssystem	Bremsystem mit Bremskraftverstärker und NISSAN Bremsassistent, elektronisches ABS mit EBD, elektronisches Stabilitätsprogramm VCD-R		
vorn	innenbelüftete Scheibenbremsen (Ø 390 mm)	innenbelüftete Carbon-Keramik Scheibenbremsen (Ø 410 mm)	
hinten	innenbelüftete Scheibenbremsen (Ø 380 mm)	innenbelüftete Carbon-Keramik Scheibenbremsen (Ø 390mm)	

* Wie bei jedem Fahrzeug können Verbrauch und Fahrleistungen in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.

¹⁾ Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der bei allen Nissan Partnern und bei der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

BENZINER

Modell	GT-R Black Edition, GT-R Prestige Edition	GT-R Track Edition	GT-R NISMO
Abmessungen			
Gesamtlänge (mm)	4.710	4.710	4.690
Gesamtbreite (mm)		1.895	
Gesamthöhe (mm)		1.370	
Innenraumabmessungen (mm)			
Länge		1.750	
Breite		1.475	
Höhe		1.095	
Radstand (mm)		2.780	
Spurweite (mm)			
vorne	1.590	1.600	1.600
hinten	1.600	1.600	1.600
Wendekreis (m)	12,1	12,1	12,3
Reifengröße DUNLOP			
vorne		255/40 ZRF20 101Y XL	
hinten		285/35 ZRF20 104Y XL	
Felgenreöße			
vorne	20 x 9,5J, ET +45	20 x 10J, ET +41	20 x 10J, ET +41
hinten	20 x 10,5J, ET +25	20 x 10,5J, ET +25	20 x 10,5J, ET +25
Minimale Bodenfreiheit (mm)		105	
Kofferrauminhalt / Gewichte			
Leergewicht minimal* (kg)	1.821	1.821	1.778
Kofferrauminhalt nach VDA-Messung (l)			
Min. Länge / max. Länge (mm)		695 / 840	
Min. Breite / max. Breite (mm)		795 / 1.470	
Min. Höhe / max. Höhe (mm)		430 / 520	
Anzahl Sitzplätze		4 (2+2)	
Zul. Gesamtgewicht (kg)		2.200	
Gewichtsverteilung (%)			
vorne		54	
hinten		46	
Zuladung maximal (kg)	379	379	422
Zulässige Achslast (kg)			
vorne		1.080	
hinten		1.165	

* Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand inkl. Kühflüssigkeit, Schmiermittel, Kraftstoff, Werkzeug und Fahrer (75 kg) gemäß 21/21/EWG. Durch Mehrausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast verringert wird.

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.



11 Hochleistungslautsprecher

- 1 Ein 8-cm-Neodym-Mittel-Hochtöner (Centerfill) in der Instrumententafel.
- 2 Zwei 3,5-cm-Neodym-Hochtöner in den Spiegeldreiecken.
- 3 Zwei 8-cm-Neodym-Mittel-Hochtöner in den Türen.
- 4 Zwei 16,5-cm-Neodym-Breitbandlautsprecher in den Türen.
- 5 Zwei 23-cm Nd® Tieftöner in einer mechanisch gekoppelten Anordnung zwischen den Rücksitzen, angetrieben von einem Schaltverstärker.
- 6 Zwei 8-cm-Neodym-Mittel-Hochtöner in der Heckablage.


Audio-Elektronik

- 7 Digitaler Verstärker und AV-Steuerungseinheit unter dem Fahrersitz mit BOSE® Digital Signal Processing und 8 Kanälen für maßgeschneiderte Equalisation.
- 8 Zwei im Dachhimmel und im Heck verbaute Mikrofone zur Aufnahme von Motor und Fahrgeräuschen.
- 9 ANC und ASE Systeme zur Reduzierung ungewollter Fahrgeräusche und Optimierung der Motorakustik.

Für ein optimales Klangerlebnis sind die einzelnen Komponenten des BOSE® Sound-Systems sowie die werkseitig installierte Headunit (z. B. Radio/CD-Player oder Navigationssystem) sorgfältig aufeinander abgestimmt. Technische Eingriffe, wie beispielsweise der Einsatz von Nachrüstkomponenten, können die Qualität wesentlich beeinträchtigen.

Zubehör	Preise in € (inkl. 16% MwSt.)
Aschenbecher für Becherhalter, beleuchtet	35,-
GT-R Karosserie-Schutzhülle, schwarz	420,-
Fußmatten Velours „Luxury“ schwarz	168,-
Verbandskasten Hartbox	21,-
Ortungssystem Komplettkit, Excellence	636,-
Race Wear ¹⁾	
„All in one“-Tasche (personalisierbar mit Namen und Landesflagge)	239,-
Daytona Rennboots	365,-
Daytona Rennhandschuhe	258,-
Helmtasche (personalisierbar mit Namen und Landesflagge)	365,-
Rennanzug ST221 (maßgeschneidert, personalisierbar mit Namen und Landesflagge)	2.481,-
Rennhelm CH17 (personalisierbar mit Namen und Landesflagge)	1.159,-

Abmessungen (alle Angaben in mm)



Zubehör durch Händlernachrüstung.

¹⁾ Bitte beachten Sie, dass die Bestellung der NISSAN Race Wear sowie die individuellen Körperabmessungen nur durch den NISSAN Nürburgring Shop angeboten werden. Zu Fragen oder Bestellungen kontaktieren Sie den NISSAN Nürburgring Shop unter nismo@proevent.de.

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen einschl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in Höhe von 16 % ab dem 01. Juli 2020 ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zzgl. Montage, TÜV und Lackierung wo erforderlich. Die Mehrwertsteuersenkung gilt für Abnahmen durch die Kunden im Zeitraum 01. Juli bis einschließlich 31. Dezember 2020. Dieser Hinweis stellt keine steuerliche Beratung dar und ersetzt keinesfalls die individuelle Beratung durch einen steuerlichen Berater. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

20"

 **ENERGY**

DUNLOP 334246

255/40ZRF20 (101Y) XL C1

	
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

D **A**

 70 dB ABC

2020/740

 **ENERGY**

DUNLOP 334247

285/35ZRF20 (104Y) XL C1

	
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

D **A**

 70 dB ABC

2020/740

 **ENERGY**

DUNLOP 333740

255/40ZRF20 (101Y) XL C1

	
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

D **A**

 70 dB ABC

2020/740

20"

 **ENERGY**

DUNLOP 333741

285/35ZRF20 (104Y) XL C1

	
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

D **A**

 71 dB ABC

2020/740

Ihr NISSAN Händler: